

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru ; <http://55.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

---

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 3902/ПВ                      644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 98                      «19» декабря 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Филипповой Анастасией Юрьевной – главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения, Подзубановой Ольгой Алексеевной - ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида», ИНН 5507050336, ОГРН 1025501381817, по адресам: 644103, г. Омск, ул. Куломзинская, 85, 644103, г. Омск, ул. Куломзинская, 91,

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**Здание № 1 по адресу ул. Куломзинская, 85:**

- по периметру участка имеются высокорослые деревья, которым требуется кронирование (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);

- моечная ванна «ОС» на пищеблоке с дефектами эмали, что не позволяет проводить тщательную обработку поверхности; покрытие стола для работы с тестом (столешница) не деревянная (цельнометаллическая); для приготовления пищи используется посуда из алюминия, вместо посуды из нержавеющей стали; эмалированные чайники для питьевого режима с дефектами эмали (группы №№ 1, ; эмалированная посуда в буфетных всех групп с дефектами эмали (сколы), что не позволяет проводить тщательную обработку поверхностей; тарелки для детей в буфетных группах №№ 1, 9 со сколами (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- спальни групп №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 не оснащены кроватями с твердым ложем (ложе выполнено панцирной сеткой) (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в коридорах 1 и 2 этажа, фойе, спортивный зал, коридор перед спортивным залом, в прачечной, лестничные марши, в группе № 2 (туалет, игровая, частично спальня), в группе № 3 (все помещения), в группе № 4 (все помещения), в группе № 5 (игровая, спальня, туалетная), в группе № 6 (раздевальная, игровая, частично в спальне), в группе № 7 (раздевальная, частично игровая, спальня), в группе № 8 (все помещения), в группе № 9 (игровая, спальня, раздевальная), в группе № 10 (игровая, спальня, раздевальная), имеют дефекты в виде отошедшей от поверхности краски, старые, плохо открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены (коридор перед спортзалом, бакалейный склад, тамбур возле цехов на пищеблоке, группа № 5 (буфетная, туалетная), группа № 7 (туалет для мальчиков), группа № 9 (буфетная) (трещины и отхождение

покрасочного слоя, обои с дефектами), потолка (коридор перед спортзалом, переход из здания 1 в здание 2, спортивный зал, лестничный марш у группы № 10, группа № 5 (туалетная), группа № 12 (буфетная), группа № 5 (туалет) (отхождение побелочного слоя/следы протекания), что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- отопительный прибор в туалетной группы № 12 не имеет ограждение (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);

- частично отсутствуют ограждения/кустарники, для отделения групповых площадок друг от друга (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);

- уровни искусственной освещенности при общем освещении на полу в игровых групп №№ 4, 12, 3, 2, 1, 10, 11, 9, 8, 7, 5 не соответствуют гигиеническим требованиям, составляют 168-350 лк, при норме – не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 13.12.2024г. № 8128 ГД/Л, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- не предоставлены сведения об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпид. показаниям (п. 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»):

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против дифтерии, столбняка (RV): С.О.В. 24.09.1971 (уборщица), С.Т.И. 31.12.1988 (воспитатель), Ч.О.А. 03.03.1983 (кух. рабочий);

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV): Н.Г.Ш. 03.08.1991 г.р. (мл. воспитатель), С.О.В. 24.09.1971 (уборщица), Х.Л.Е. 12.05.1979 (воспитатель);

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против Брюшного тифа (V): К.В.М. 19.05.1952 (дворник), Ш.С.Г. 07.06.1964 (дворник);

### **Здание № 2 по адресу ул. Куломзинская, 91:**

- учреждение не имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования (имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 329 комбинированного вида» от 11.09.2009 г.) и в санитарно-эпидемиологическом заключении не отражена информация о здании № 2 по адресу: ул. Куломзинская, д. 91 (п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи") (далее по тексту СП 2.4.3648-20));

- для приготовления пищи используется посуда (частично) из алюминия, вместо посуды из нержавеющей стали; в буфетных групп №№ 3, 10, тарелки со

сколами; покрытие стола для работы с тестом не выполнено из дерева твердых лиственных пород (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- подоконники, оконные рамы (в коридорах 1 и 2 этажа, фойе, лестничные марши, спортивный и музыкальный залы, коридор перед спортивным залом, в группе № 3 (все помещения), в группе № 4 (игровая (частично), туалет), в группе № 5 (раздевальная, туалет), в группе № 6 (раздевальная, игровая (частично)), в группе № 7 (все помещения), в группе № 8 (игровая, спальня, раздевальная), в группе № 9 (раздевальная, игровая, туалет), имеют дефекты в виде отошедшей от поверхности краски, старые, плохо открываются, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность пола (группа № 10 (буфетная) (дефекты плитки), не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);

- нарушена целостность стены (группы № № 3 (туалетная), 11 (буфетная), потолка (коридор перед спортзалом, спортивный зал, складское помещение и цех сырой продукции, группа № 4 (раздевальная), группа № 6 (туалет), группа № 11 (туалетная) (следы протекания в виде сухих желтых пятен/отхождение побелочного слоя), что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- уровни искусственной освещенности при общем освещении на полу в игровых группах №№ 11, 1, 5, 4 (Т1, Т3-Т5), 6, 9, 10 (Т2, Т5), 8, 7 не соответствуют гигиеническим требованиям, составляют 233-388 лк, при норме – не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 13.12.2024г. № 8128 ГД/Л, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- не предоставлены сведения об иммунизации сотрудников в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпид. показаниям (п. 64. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»):

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против кори (RV): Д.С.К. 22.09.1969 (воспитатель), Н.И.Н. 04.08.1969 (муз. руководитель);

- отсутствуют сведения, подтверждающие факт постановки профилактической прививки или наличие медицинских противопоказаний к иммунизации против Гепатита В (V): Д.С.К. 22.09.1969 (воспитатель);

- при визуальном осмотре ловушек (клеевые листы) обнаружены тараканы в помещении пищеблока, что свидетельствует о некачественно проведенных дезинсекционных мероприятиях (п. 88, 98, 99 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),

муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	<b>Здание № 1 по адресу ул. Куломзинская, 85:</b>	
2.	Произвести по периметру участка кронирование высокорослых деревьев (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
3.	Обеспечить наличие гладкой поверхности моечной ванны «ОС» на пищеблоке, позволяющей проводить тщательную обработку поверхности; - выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) из дерева твёрдых лиственных пород; - для приготовления пищи использовать посуду из нержавеющей стали; - обеспечить наличие эмалированных чайников для питьевого режима без дефектов эмали (группы №№ 1); - обеспечить наличие эмалированной посуды в буфетных всех групп без дефектов эмали, позволяющей проводить тщательную обработку поверхностей; - обеспечить наличие тарелок для детей в буфетных групп №№ 1, 9 без дефектов (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
4.	Оснастить спальни групп №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 кроватями с твердым ложем (п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
5.	Обеспечить наличие гладкой поверхности подоконников, оконных рам (в коридорах 1 и 2 этажа, фойе, спортивный зал, коридор перед спортивным залом, в прачечной, лестничные марши, в группе № 2 (туалет, игровая, частично спальня), в группе № 3 (все помещения), в группе № 4 (все помещения), в группе № 5 (игровая, спальня, туалетная), в группе № 6 (раздевальная, игровая, частично в спальне), в группе № 7 (раздевальная, частично игровая, спальня), в группе № 8 (все помещения), в группе № 9 (игровая, спальня, раздевальная), в группе № 10 (игровая, спальня, раздевальня), без дефектов, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
6.	Обеспечить наличие гладкой поверхности: - стены (коридор перед спортзалом, бакалейный склад, тамбур возле цехов на пищеблоке, группа № 5 (буфетная, туалетная), группа № 7 (туалет для мальчиков), группа № 9 (буфетная), - потолка (коридор перед спортзалом, переход из здания 1 в здание 2, спортивный зал, лестничные марш у группы № 10, группа № 5 (туалетная), группа № 12 (буфетная), группа № 5 (туалет), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
7.	Обеспечить наличие ограждения на отопительном приборе в туалетной группы № 12 (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
8.	Обеспечить наличие ограждения/кустарников, для отделения групповых площадок друг от друга (п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
9.	Привести к нормируемым уровни искусственной освещенности при общем освещении на полу в игровых групп №№ 4, 12, 3, 2, 1, 10, 11, 9, 8, 7, 5 (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
10.	Обеспечить наличие сведений об иммунизации сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок	19.12.2025 г.

	(п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).	
	<b>Здание № 2 по адресу ул. Куломзинская, 91:</b>	
11.	Обеспечить наличие санитарно-эпидемиологического заключения на действующее наименование на образовательную деятельность по реализации программ дошкольного образования, в соответствии с замечанием, указанным в акте профилактического визита (п. 1.4 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
12.	Использовать для приготовления пищи посуду из нержавеющей стали; - обеспечить наличие тарелок для детей в буфетных групп №№ 3, 10 без дефектов; - выполнить покрытие стола для работы с тестом (столешницу) из дерева твёрдых лиственных пород (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
13.	Обеспечить наличие гладкой поверхности подоконников, оконных рам (в коридорах 1 и 2 этажа, фойе, лестничные марши, спортивный и музыкальный залы, коридор перед спортивным залом, в группе № 3 (все помещения), в группе № 4 (игровая (частично), туалет), в группе № 5 (раздевальная, туалет), в группе № 6 (раздевальная, игровая (частично)), в группе № 7 (все помещения), в группе № 8 (игровая, спальня, раздевальная), в группе № 9 (раздевальная, игровая, туалет), без дефектов, позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
14.	Обеспечить наличие гладкой поверхности пола (группа № 10 (буфетная), устойчивой к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
15.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены (группы № № 3 (туалетная), 11 (буфетная), потолка (коридор перед спортзалом, спортивный зал, складское помещение и цех сырой продукции, группа № 4 (раздевальная), группа № 6 (туалет), группа № 11 (туалетная), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
16.	Привести к нормируемым уровни искусственной освещенности при общем освещении на полу в игровых групп №№ 11, 1, 5, 4 (Т1, Т3-Т5), 6, 9, 10 (Т2, Т5), 8, 7 (таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.8.1 СП 2.4.3648-20);	19.12.2025 г.
17.	Обеспечить наличие сведений об иммунизации сотрудников (указанных в акте) в рамках национального календаря профилактических прививок (п. 64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»)	19.12.2025 г.
18.	Обеспечить качественное проведение санитарно-технических и дезинсекционных мероприятий в помещении пищеблока (п. 88, 98, 99 СанПиН 3.3686-21)	19.12.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 329 комбинированного вида», по адресу: 644103, г. Омск, ул. Куломзинская, 85, 644103, г. Омск, ул. Куломзинская, 91.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: [grn@55.rospotrebnadzor.ru](mailto:grn@55.rospotrebnadzor.ru)) заказным почтовым

отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в течение 3 (трех) дней** с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Филиппова А.Ю.  
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Подзубанова О.А.  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).